

Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

262

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

Объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

№ п/п	Наименование и номер закупки способом запроса ценовых предложений (наименование закупки товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне, уровне закупки)	Количество (объем)купаемых товаров, работ, услуг, единица измерения	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров	Единицы измерения	Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупленного товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое	Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое
1	Оказание услуг по санитарной обрезке деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ в 2020 году	3	Санитарная обрезка деревьев – 708 шт.; Глубокая обрезка – 90 шт.	5 усл	С 01.03.2020г. по 31.12.2020г.	7 5 040 000	8 5 040 000

Условия платежа: 100% по факту оказания услуг;

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 10 часов 00 минут «8» апреля 2020 года, по адресу г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

409. Конверты с ценовыми предложениями вскрываются в 11 часов 00 минут «8» апреля 2020 года, по адресу г. Павлодар, ул. Кривенко, 27, кабинет

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

Тел. 8(7182) 75-12-20

Почтовый адрес: 140000, г. Павлодар, Пром.зона центральная стр. 2014

E-mail: [rspsres@pavlodarenergo.kz](mailto:rspsres@pavlodarenergo.kz)

486у

**Начальник УС**

Действующий на основании доверенности  
№30 от 30.01.2020г.

Начальник ОЗРУ

Исп. Инженер ОЗРУ  
Абдилапта Е.А.

Ахметов А.А.

**Р.А. Жакупов**

**Обрезка деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4кВ 2020г.**

№п/п	№ ТП	Улица	кол-во деревьев (шт)	порода деревьев	
				Санитарная обрезка	Глубокая обрезка
1	3	1 Мая-Естая	<b>итого: 30</b>	Дерев-30	
2	16	Теплова-Абая	<b>итого: 30</b>	Дерев-30	
3	17	Пахомова-Теплова	<b>итого: 20</b>	Дерев-20	
4	18	Амангельды-Кулундинская	<b>итого:25</b>	Дерев-25	
5	19	Камзина-Бескарагайская	<b>итого:40</b>	Дерев-40	
6	47	Кривенко-Пионеров	<b>итого: 13</b>	Дерев-13	
7	56	Дюсенова-Достоевского	<b>итого:32</b>	Дерев-32	
8	63	Радищева-Кустанайская	<b>итого:50</b>	Дерев-50	
9	57	Елгина-Крылова	<b>итого:50</b>	Дерев-50	
10	94	Теплова-Камзина	<b>итого:40</b>	Дерев-40	
11	206	1 Мая-Достоевского	<b>итого:40</b>	Дерев-40	
12	348	Краснодонская-Дорожная	<b>итого:52</b>	Дерев-52	

13	260	Естая-Абая	итого:45	Дерев-45	
14	530	Каз.Правды-Читинская	итого:48	Дерев-48	
15	679	Чкалова-Минина	итого:35	Дерев-35	
16	756	Московская-Крылова	итого:37	Дерев-37	
17	938	Краснодонская-Чимкентская	итого:40	Дерев-40	
			итого: 627		

Итого 627 деревьев, находящихся в охранной зоне ЛЭП-0,4, подлежащих обрезке, из них:

– глубокая обрезка:

– санитарная обрезка: 627 шт

Главный инженер ГПЭС

 Кириленко С.Д.

Начальник службы ВЛ

 Байгужинов Т.Ш.

**Обрезка деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ 2020г.**

№ п/п	№ фидера	Улица	кол-во деревьев (шт)	порода деревьев	
				Санитарная обрезка	Глубокая обрезка
1	Ф. №29 ПС «Южная городская»	ул. Камзина	<b>итого: 41</b>	21 дерево	20 деревьев
2	Ф. 405 ПС «Западная городская»	ул.Ермакова	<b>итого: 45</b>	15 деревьев	30 деревьев
3	Ф. 306 ПС «Западная городская»	Трасса Омск-Капчагай	<b>итого: 35</b>	20 деревьев	15 деревьев
4	Ф. 22 ПС «Правобережный»	ул.Абая	<b>итого: 35</b>	10 деревьев	25 деревьев
5	Ф. 11 РПЗ	ул.К.Маркса	<b>итого: 15</b>	15 деревьев	
			<b>итого: 171</b>		

**Итого 171 - дерево, находящееся в охранной зоне ЛЭП-10кВ подлежащих обрезке, из них:**

- санитарная обрезка: 81 шт
- глубокая обрезка: 90 шт

Главный инженер ГПЭС

 Кириленко С.Д.

Начальник службы ВЛ

 Байгужинов Т.Ш.